

Tenacilicone

Adjuvan / Pelekat Semburan Cecair

Mengurangkan ketegangan permukaan cecair

Tenacilicone : Adjuvan / Pelekat Semburan Cecair



1 L & 5 L



**Surfaktan bukan ioninc silikon
(tidak bercas and stabil)**



**Digunakan sebagai adjuvan
semburan untuk meningkatkan
prestasi baja foliar, racun perosak**



**Mengurangkan ketegangan
permukaan secara drastik**



Tenacilicone : Ciri-Ciri

01

**Kuasa penyebaran
super dan
pembasahan**

02

**Mudah ditambah
kepada baja dan
racun perosak**

03

Tahan lama

04

**Meningkatkan
penembusan**

05

**Meningkatkan
kebolehpercayaan**

06

**Jumlah
semburan yang
lebih rendah**



Tenacilicone : Fungsi

Mengurangkan ketegangan permukaan larutan semburan -
Membolehkan titisan semburan melekat dan merebak lebih lebar di atas permukaan daun

Meningkatkan pembasahan dan liputan -
Larutan lebih meliputi seluruh daun, termasuk daun yang sukar dibasahi

Memperbaiki penyerapan -
Bahan aktif lebih mudah menembusi permukaan tanaman dan mencapai tempat sasaran

Menambah rainfastness -
Melindungi semburan daripada dicuci hujan, memastikan bahan aktif kekal pada tanaman lebih lama







Tenacilicone : Kebaikan

**Lebih Liputan =
Semburan Lebih Berkesan**

**Kurang Terbawa Hujan =
Jimat Masa & Kos**

**Mesra Alam & Selamat
untuk Tanaman**



**Penyerapan Maksimum =
Penggunaan Bahan Aktif Efisien**

**Kurang Semburan, Kos Lebih
Rendah**

- Larutan semburan dapat merangkumi lebih luas permukaan tanaman, memastikan perlindungan dan nutrien sampai ke setiap bahagian tanaman.
- Kadar penyerapan baja dan keberkesanan perlindungan tanaman akan meningkat.



Tenacilicone : Kesan Kegunaan



✓ Sebaran Lebih Luas ✓ Tahan Lebih Lama ✓ Penyerapan Lebih Baik



Tenacilicone: Cara Penggunaan

Sembur pada daun	
Nisbah	1 : 1000
Dos	1 mL / 1 L air
Sesuai Untuk	Semua jenis tumbuhan (termasuk buah buahan, sayuran, pokok bunga)

- ❖ Tenacilicone sesuai untuk semua jenis tumbuhan.
- ❖ Boleh digunakan bersama baja semburan air, racun rumpai, racun serangga, racun kulat.
- ❖ Kompatibel dengan kebanyakan bahan aktif

Cara Penggunaan



Contoh:

**Sembur pada daun
1 L air boleh tambah**

- WinMax (10 ml)
- AgroMen (2 g)
- WinCal (1 ml)
- **Tenacilicone (1 ml)**

**Waktu
Terbaik
Membaja**

- ✓ Pagi (Sebelum 10.00 am)
- ✓ Lewat petang (Selepas 5.00 pm)
- Elakkan menyembur baja semasa cuaca sangat panas